



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4  
Via P. da Palestrina - 06124 PERUGIA  
tel. e fax 075 - 33752

sito web <http://www.istitutocomprensivoperugia4.ite> mail [pgic868005@istruzione.it](mailto:pgic868005@istruzione.it)

Prot. n. 2582

Perugia, 5 ottobre 2020

Agli Atti

### Verbale di collaudo

*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020*

*Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*

*Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”*

**Codice identificativo progetto: .10.8.6A-FESR PON-UM-2020-76**

Oggi, 5 ottobre 2020 alle ore 16,15

**Vista** l’offerta su MEPA per la fornitura, l’installazione e la configurazione di prodotti tecnologici richiesti dall’ Istituto Comprensivo Perugia 4.

**Vista** la determina di affido diretto su MEPA n. 2136/VI.3 del 09/09/2020 per la fornitura, l’installazione e la configurazione effettuata con l’Azienda aggiudicataria, **MED COMPUTER s.r.l.**, con sede legale in via I Maggio snc - Macerata

Si è proceduto alla seduta di collaudo.

Sono presenti:

- La Sig.ra Ivana Zambri, DSGA di questa istituzione scolastica
- Il Sig. Roberto Battilocchi Animatore Digitale dell’Istituto, (avente competenze tecniche per il collaudo delle forniture) collaudatore
- La DS, dott.ssa Maria Cristina Bonaldi

Si è proceduto alla verifica e al collaudo del materiale (fornito ed installato a regola d’arte) per i materiali Apple aventi. **CIG ZC72E32A42**

Q.tà	PRODOTTO/ descrizione modello	Importo Unitario	Importo Iva 22%	Importo totale unitario
12	iPad 10,2" Wi-Fi - 32GB \ Grigio siderale	282,79	€ 62,21	€ 345,00
	<b>Importo Totale</b>			<b>4.140,00</b>

Si è proceduto con questa sequenza:

1. Confrontando le caratteristiche minime richieste, l'offerta presentata da MEPA dalla Azienda fornitrice ed il materiale fornito;
2. Si è verificato il funzionamento e l'efficienza di ogni singolo pezzo;
3. Si è verificata la corrispondenza con ciò che è presente nei documenti di trasporto;


Constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

**Quantitativamente corrisponde al contenuto trascritto nella fattura.**


Il collaudo termina alle ore 18,30

Perugia, 05/10/2020


**Il Collaudatore**  
**Dott. Roberto Battilocchi**

  
\_\_\_\_\_

**Il Rappresentante della Ditta**  
**Sig. Alessandro Oranelli**

  
\_\_\_\_\_

**La DGSA**  
**Sig.ra Ivana Zambri**

  
\_\_\_\_\_