

Regione Umbria

**APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE DELLE INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2
NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA**

Dr. Antonio Onnis

Dr. Franco Santocchia

INDICAZIONI OPERATIVE MINISTERIALI



Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev.

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto

Versione del 28 agosto 2020

- Istituzioni Scolastiche e Servizi Educativi dell'Infanzia, pubblici e privati, di ogni ordine e grado
- Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Scopo del documento

Fornire un supporto operativo per la gestione di **casi di alunni od operatori con segni o sintomi suggestivi di infezione da COVID in ambiente scolastico** e nei servizi educativi dell'infanzia adottando modalità basate su evidenze e buone pratiche di Sanità Pubblica.

Obiettivo

Tempestiva identificazione di casi in ambiente scolastico per evitare la diffusione della infezione tra gli alunni e gli operatori.

- 1 - Identificare un **referente scolastico COVID** per ogni Istituto
- 2 - Identificare un **referente COVID ASL** per ogni distretto appartenente al **Servizio Igiene e Sanità Pubblica**
- 3 - Predisporre **idonea informativa** da consegnare a tutti gli alunni con indicazione per le famiglie ad effettuare il **controllo della temperatura corporea del bambino/studente a domicilio ogni giorno**, prima di recarsi a scuola

Fase di preparazione alla riapertura delle scuole

4 - Attrezzare ogni plesso scolastico per consentire la **misurazione della temperatura corporea al bisogno** (es. malore di uno studente o di un insegnante); la misurazione deve essere eseguita da **personale scolastico individuato e debitamente formato**, mediante l'uso di termometri che non prevedano il contatto

5 - **Predisporre idonea informativa per i genitori con invito a comunicare la assenza per motivi di salute alla scuola e a contattare tempestivamente**, in caso di sintomatologia e/o febbre superiore ai 37,5°C dei propri figli, il **PLS o MMG** per la operatività connessa alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione di tampone oro-faringeo.

Fase di preparazione alla riapertura delle scuole

6 - Predisporre un apposito «**registro dei contatti**», una agenda o simile ove **annotare contatti con il gruppo classe** al di là della normale programmazione (es. supplenze, spostamenti eccezionali e provvisori di studenti fra le classi)

7- identificare un'aula o uno spazio ove **isolare temporaneamente** un alunno che manifesta sintomatologia febbrile in attesa dell'arrivo dei genitori

8 – prevedere la possibilità di eseguire una **sanificazione straordinaria** per le aree di isolamento di cui al punto precedente

REFERENTI SCOLASTICI USL UMBRIA 1

Distretto Alto Chiascio	Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico	Dr.ssa Gabriella Vinti	3484769044	gabriella.vinti@uslumbria1.it
Distretto Alto Tevere	Città di Castello, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, Umbertide	Dr.ssa Anna Pasquale	3484769042	anna.pasquale@uslumbria2.it
Distretto Perugino	Corciano, Perugia, Torgiano	Dr. Iginio Fusco Moffa	3485147878	iginio.fuscomoffa@uslumbria1.it
Distretto Assisi	Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica	Dr. Iginio Fusco Moffa	3485147878	iginio.fuscomoffa@uslumbria1.it
Distretto Media Valle del Tevere	Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi	Dr.ssa Antonella Monsignori	3481220867	antonella.monsignori@uslumbria1.it
Distretto Trasimeno	Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegara, Tuoro	Dr.ssa Carla Ciani	3482504580	carla.ciani@uslumbria1.it

REFERENTI SCOLASTICI USL UMBRIA 2

Distretto Foligno	Foligno, Trevi, Bevagna, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Spello, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano	Dr. Andrea Maria Favaro	3482887342	andreamaria.favaro@uslumbria2.it
Distretto Spoleto	Spoleto, Campello sul Clitunno, Giano Dell'Umbria, Castel Ritaldi	Dr. Marco Facincani	3482887397	marco.facincani@uslumbria2.it
Distretto Valnerina	Norcia, Preci, Cerreto di Spoleto, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino	Dr. Marco Facincani	3482887397	marco.facincani@uslumbria2.it
Distretto Terni	Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stronccone	Dr.ssa Proietti Maria Laura	3425791269	marialaura.proietti@uslumbria2.it
Distretto Narni - Amelia	Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Giove, Attigliano, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Alviano, Narni, Otricoli e Calvi	Dr. Vincenzo Patavino	3291214040	vincenzo.patavinouslumbria2.it
Distretto Orvieto	Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano.	Dr. Marco Mattorre	3472769871	marco.mattorre@uslumbria2.it


E' necessaria la massima attenzione di tutto il corpo docente e personale di assistenza affinché siano rispettati i comportamenti che consentono di evitare i contagi:

- DISTANZIAMENTO**
- USO DELLE MASCHERINE (se non garantita la distanza di almeno 1 mt.)**


anche prevedendo nel regolamento scolastico «sanzioni» per chi non rispetta le suddette regole

N.B. Per i bambini 0-6 anni è improponibile distanziamento e mascherina e pertanto sarebbe utile una didattica a piccoli gruppi stabili sia per i bambini che per gli educatori.

Cosa fare in caso di:



Cosa fare in caso di:



Gestione sanitaria dei risultati del tampone di alunni o operatori sintomatici (febbre superiore ai 37,5 °C e/o sintomi compatibili con infezione da Covid)

In caso di **test positivo** il Servizio Igiene e Sanità pubblica provvede a:

- Comunicare la positività al referente scolastico
- Acquisire **l'elenco dei contatti stretti** in ambiente scolastico
- Disporre **l'isolamento domiciliare per 14 giorni** dei contatti stretti che sono venuti a contatto con il caso nelle 48 ore precedenti, avvertendo le rispettive famiglie
- Disporre la **sanificazione straordinaria** dei locali frequentati dal caso
- Per il rientro in comunità del caso bisognerà attendere **la guarigione clinica** (totale assenza di sintomi) . La conferma dell'avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di **due tamponi** a distanza di 24 ore che dovranno risultare **entrambi negativi** . Per il rientro è necessaria **certificazione del medico curante di avvenuta guarigione**.

Gestione sanitaria dei risultati del tampone di alunni o operatori sintomatici (febbre superiore ai 37,5 °C sintomi compatibili con infezione da Covid)

In caso di **test negativo** a giudizio del pediatra o medico di MG, che valuta anche lo stato clinico, il test viene ripetuto a distanza di 2-3 giorni

Il soggetto deve comunque rimanere in **isolamento domiciliare** fino a **guarigione clinica** e a conferma negativa del secondo test.

Per il rientro è necessaria certificazione del medico curante di avvenuta guarigione.

Definizione di contatto stretto

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie definisce **contatto stretto**:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

Definizione di contatto stretto

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) con un caso di COVID per almeno 15 minuti senza distanziamento

PER IL PRINCIPIO DELLA MASSIMA PRECAUZIONE RITENIAMO CLASSIFICARE COME CONTATTI STRETTI I COMPONENTI DEL GRUPPO CLASSE ED IL CORPO DOCENTE DELLA CLASSE ANCHE SE HANNO MANTENUTO LE DISTANZE

Contatto di un contatto stretto esterno alla scuola

QUALORA UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTASSE CONTATTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN **CASO ESTERNO** ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

NON VI E' ALCUNA PRECAUZIONE DA PRENDERE IN AMBIENTE SCOLASTICO

QUALORA QUEL CONTATTO STRETTO DI UN CASO DIVENTI A SUO VOLTA CASO, L'ALUNNO O L'OPERATORE SCOLASTICO VERRA' MESSO IN ISOLAMENTO E PROGRAMMATI I CONTROLLI NECESSARI.

ESSENDO UNA CONDIZIONE REALIZZATASI FUORI DELL'AMBIENTE SCOLASTICO NON DEVE ESSERE ATTIVATA ALCUNA PROCEDURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA



I tamponi per i casi sospetti e contatti di casi in ambiente scolastico hanno carattere di priorità

Si sta predisponendo una modalità di prenotazione rapida da parte di medici di MG e Pediatri di LS

Adempimenti del REFERENTE COVID scuola in caso di positività

- Fornisce **elenco dei contatti stretti del caso** (gruppo classe, corpo docente della classe, eventuali contatti ricavati dall'apposito «registro de contatti») che sono stati a contatto **nelle 48 ore precedenti la insorgenza dei sintomi.**
- Segnala al referente ASL un numero elevato di assenze improvvise di alunni di una classe (es. il 40%) o di insegnanti.
- Dispone su indicazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica gli interventi di **sanificazione straordinaria**

Sanificazione e disinfezione straordinaria

Per **sanificazione e disinfezione straordinaria** dell'area ove ha soggiornato non si intende una particolare pratica di sanificazione disinfezione ma semplicemente un intervento aggiuntivo rispetto alla quotidiana sanificazione e disinfezione prevista per tutti gli ambienti e le superfici scolastiche.

Indicata è anche la **aereazione dell'aula**: compatibilmente con le temperature atmosferiche la aerazione delle aule andrebbe eseguita almeno tre volte ogni ora, a prescindere dalla presenza di casi

Adempimenti del REFERENTE COVID scuola in caso di positività

Per **consentire** ai Servizi Igiene Pubblica la gestione rapida dei contatti l'elenco deve essere esclusivamente fornito in formato excel con i seguenti campi:

Codice scuola	Classe

Cognome	Nome	Codice fiscale	Telefono

Alunni e lavoratori fragili

Per gli **alunni fragili** è necessaria la massima attenzione e a loro va riservata la massima attenzione consistente nella presa in carico da parte del medico curante e la **priorità di tamponi** in caso di segnalazioni di casi nella **stessa scuola** frequentata.

Per **lavoratori fragili** rispetto alla problematica Covid si intendono lavoratori che presentano due o più patologie che, in caso di infezione, potrebbero subire un esito più grave. Per loro pertanto deve essere assicurata una «**sorveglianza sanitaria eccezionale**» da parte di:

- Medico competente se già nominato dalla scuola
- Medico competente nominato ad hoc
- Attraverso la richiesta alla sede INAIL territorialmente competente che provvede con propri medici del lavoro
- Le Commissioni medico Legali delle Asl
- I Dipartimenti di Medicina Legale e del Lavoro delle Università



Grazie per la attenzione